 **GIESSE**®

**MANILLA PRIMA PLUS**

Estética y funcionalidad sin límite



# MANILLA PRIMA PLUS GIESSE

Estética y funcionalidad sin límite

La manilla doble Prima se renueva en la mecánica y en la fijación, conservando la elegante estética Prima.



Manilla Prima Plus  
código 02792



**ESTÉTICA PRIMA**  
MÁXIMA SIMPLICIDAD  
DE MONTAJE  
**200.000 CICLOS**

La manilla PRIMA ha superado con excelentes resultados el test cíclico a 200.000 ciclos en conformidad a la normativa EN1906 que define los requisitos y métodos de prueba para manillas y pomos.

El nuevo mecanismo interno de la manilla, proyectado para durar a lo largo del tiempo, permite alcanzar un nivel de fiabilidad y resistencia excelentes, garantizando la completa funcionalidad de la manilla incluso en condiciones adversas, por ejemplo en su utilización en edificios públicos y hospitales.



Manilla Prima Plus código 02792  
disponible en acabados lacados  
410 - 430 - 376 - 500 - 600 - 610 - 611  
y acabados TREND  
310 - 325 - 340 - 350



# MANILLA PRIMA PLUS GIESSE

Estética y funcionalidad sin límite

## Base de fijación


La base de fijación tiene doble entreje de 43 y 50 mm, cubriendo los diversos estándar del mercado.

La base está dotada de 4 orificios para la utilización de tornillos suplementarios en caso de sustitución de la manilla.



## Rotor

El rotor de la manilla está dotado de un freno mecánico que protege el fin de carrera del muelle, impidiendo el daño y por lo tanto la rotura, en caso de accionamiento incorrecto.



## Fijación simple y veloz

La tapa cubre-base permite el acceso inmediato a los tornillos de fijación, con una simple rotación de la tapa.

# MANILLA PRIMA PLUS GESSE

Estética y funcionalidad sin límite

## Roseta cubre-cilindro



Art. 02430  
Roseta de aluminio



Art. 07058  
Roseta de aluminio



Art. 02544  
Roseta de latón



## Posibilidad de ensamblaje de los componentes

El ensamblaje de los componentes de la manilla puede ser realizado fácilmente a mano, sin la necesidad de utillajes especiales.

Esto permite el lacado de la manilla en el color deseado, para después proceder al ensamblaje de los diferentes componentes.

Está disponible también la prensa manual a leva art. 07000 que, gracias a la base específica, facilita el ensamblaje de los componentes.

## Martelina Prima 02762

En combinación a la manilla Prima Plus art. 02792, está disponible también la martelina Prima para cerramientos abatibles y correderos más ligeras y manejables.

