



CELERA

LA MEILLEURE PAUMELLE
DE SA CATÉGORIE

CELERA

LA MEILLEURE PAUMELLE DE SA CATÉGORIE



Celera est la paumelle en feuillure pour porte qui met d'accord fiabilité et rapidité de montage.

Celera a pour objectif de représenter l'apogée des paumelles de sa catégorie pour sa fiabilité, son innovation technologique et sa compétitivité. Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui permettent de la poser rapidement sur l'ouvrant comme sur le dormant durant l'installation de la porte.

Celera peut se régler **latéralement (± 1 mm)**, après avoir installé la porte et à l'aide d'outils standard : une simple clé Allen permet d'effectuer tous les réglages. Le tampon maintient le réglage latéral, y compris à la charge d'utilisation maximale admise.

Celera assure une haute résistance à l'effraction grâce à la rondelle incorporée à l'axe.

La paumelle Celera en feuillure pour porte est **marquée CE selon EN1935** et permet la réalisation de portes d'une charge d'utilisation maximale de **100 kg** avec deux paumelles et de **120 kg** avec trois paumelles.




Pose simple et rapide

Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui permettent de la poser rapidement sur l'ouvrant comme sur le dormant durant l'installation de la porte.



Pour ouvrants jusqu'à 120 kg

Celera permet de réaliser des ouvrants pouvant atteindre 100 kg avec 2 paumelles et 120 kg avec 3 paumelles.



Le réglage latéral

Il est possible de régler la paumelle latéralement sur ± 1 mm afin de garantir longtemps la bonne position de la porte, y compris à la charge d'utilisation maximale admise.


Pour le réglage, utiliser une clé avec tête six pans (CH 6).

Le tampon a été réalisé de sorte à bloquer la douille après avoir procédé au réglage de la porte.



Marquage CE


Les paumelles de la gamme portent le marquage CE selon EN1935 et sont également applicables sur les sorties de secours.



CELERA CODES

Code	Désignation	Annotations	Pièces par emballage
00681	Paumelle Celera	C.E.	20
00682	Paumelle Celera	R40	20
00684	Paumelle Celera Ouverture Extérieure Coplanaire	C.E.	20
00685	Paumelle Celera	C.E. - dormant 14/18 ALU 16 S9	20
00687	Paumelle Celera	R50	20
00688	Paumelle Celera	ALLCO 5S	20
00689	Paumelle Celera	NC40N	20
00690	Paumelle Celera 3e ouvrant	R40	20

A GLOBAL PARTNER



SCHLEGELGIESSE
MADE FOR THE FUTURE

GIESSE S.p.A.

Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italie

Tél : +39 051 8850000 • Fax : +39 051 8850001 • email: info.it@schlegelgiesse.com



U0852004 - 03/2019

www.schlegelgiesse.com