

FLEX BRUSH

JOINT BROSSE EN ROULEAU



SCHLEGELGIESSE

MADE FOR THE FUTURE

FLEX BRUSH

CARACTÉRISTIQUES



Flex Brush est un joint brosse en rouleau offrant le maximum de souplesse pour son stockage et son montage. C'est la solution parfaite pour toutes les applications, comme les portes à rotation, les escalators, portes de garage ou portes industrielles. Disponible en nylon PA6 ou Polypropylène.



Présentation en rouleaux, pour éviter les chutes.



Support flexible pour profils incurvés.



Un poids allégé et un emballage en rouleau facilite le stockage.



Disponible au choix en nylon PA6 ou en polypropylène.



Large gamme de hauteur de brosse.



Entièrement recyclable.



Haute résistance chimique, y compris en conditions sévères.




Différentes géométries de base sur demande.

EXEMPLES D'APPLICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES




A (mm)	B (mm)	Matériau	Diamètre du poil du brin	H (mm)	Conditionnement (m)
3,5	3,5	Polyamide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
3,5	3,5	Polypropylène	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4	4	Polyamide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4	4	Polypropylène	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4,5	4,5	Polyamide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4,5	4,5	Polypropylène	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
5	5	Polyamide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
5	5	Polypropylène	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300

Autres dimensions de la base sur demande



A GLOBAL PARTNER



SCHLEGELGIESSE

MADE FOR THE FUTURE

GIESSE S.p.A. - Branch Lyon

8 Chemin du Jubin, 69570 Dardilly – France

Tel: +33 4 78664750 • Fax: +33 4 78664751 • E-mail: info.fr@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com

U0877004 | 05/2020