

C.H.I.C. Y SUPRA7

HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN
DE CERRAMIENTOS

BISAGRAS OCULTAS **C.H.I.C.** Y MANIOBRA **SUPRA7**

C.H.I.C. Y SUPRA7

HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE CERRAMIENTOS 5

C.H.I.C.

CONCEALED.HARDWARE.INNOVATIVE.COMPONENTS. 6-7

SUPRA7

DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE 8-9

C.H.I.C. Y SUPRA7

CÓDIGOS 10-11

PIONEROS EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y DISEÑO

Somos pioneros.

Desde hace más de 50 años, estamos abriendo nuevos horizontes y cambiando el modo de concebir y producir accesorios para puertas y ventanas de aluminio.

Nuestra empresa forma parte de SchlegelGiesse, división internacional del grupo Tyman plc, con diversos establecimientos de producción y una red comercial que abastece a nuestros clientes en casi todos los países del mundo.

Nuestra misión es ser un socio global en el sector de los herrajes para puertas y ventanas, con una gama completa de productos que incluye más de cien patentes registradas.

Nuestro objetivo es operar con profesionalidad, respetando los valores fundamentales de Calidad, Innovación y Diseño. Nuestra filosofía se orienta a la satisfacción total del cliente a través del diseño, la producción y la comercialización a nivel global de soluciones de vanguardia en línea con las demandas del mercado.



INNOVACIÓN INVISIBLE



C.H.I.C. Y SUPRA7

HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE CERRAMIENTOS

Una nueva generación de cerramientos requiere una nueva generación de accesorios innovadores y tecnológicamente avanzados: C.H.I.C. y la maniobra Supra7. Nace así el revolucionario sistema de bisagras para practicable, oscilo batiente y abatible oculto con la que se puede realizar una nueva tipología de ventana, con una sección frontal reducida del perfil y la desaparición total de las bisagras en el interior del perfil.



C.H.I.C. 100 & 130

Hoja practicable

Sistema completo de bisagras para hoja practicable ocultas.



C.H.I.C. 100 & 130

Oscilo batiente

Sistema completo de bisagras para oscilo batiente ocultas.



C.H.I.C. Bottom-hung

Abatible

Sistema completo de bisagras para abatible ocultas con capacidad de 250Kg.



SUPRA7

Martelina sin placa, elegante y universal, realizada en 4 líneas estéticas diferentes.

C.H.I.C.

CONCEALED.HARDWARE.

INNOVATIVE.COMPONENTS.



El mundo del cerramiento de aluminio está evolucionando hacia una ventana estética y tecnológicamente de vanguardia, con perfiles minimalistas y herrajes ocultos.

La posibilidad de reducir al mínimo las dimensiones del perfil hoja y marco se traduce en una estética más moderna e innovadora desde el punto de vista arquitectónico pero también en una mayor luminosidad y en una mejora de las prestaciones térmicas del cerramiento mediante el aumento de la superficie acristalada sin alterar las dimensiones de la ventana.



Capacidad 100 kg o 130 kg

C.H.I.C. es la oscilo batiente oculta para todos: para C.H.I.C. se ha elegido una capacidad máxima que responda a la mayoría de las demandas de aplicación y no solamente en edificios de lujo. C.H.I.C para abatibles puede llegar hasta 250Kg.



Apertura 180°

La innovación de la sencillez: C.H.I.C. no solamente oculta los herrajes para lograr un efecto visual innovador y moderno sino que permite la apertura a 180° de la hoja practicable y la oscilo batiente.



Instalación sencilla, fácil y rápida

La instalación es más sencilla, fácil y rápida. Una combinación eficaz entre número reducido de componentes y fases de montaje con una posibilidad muy amplia de regulación con la hoja instalada.



Regulación 3D de las bisagras

Posibilidad de regulación en altura, lateral y en compresión de la hoja, incluso en obra y con la ventana instalada.



Optimización del almacén: elimina la gestión de los acabados

C.H.I.C. no se ve, no tiene color, permite una gran creatividad en la elección del color del perfil y ofrece al instalador de cerramientos y al distribuidor la libertad de no tener que programar los acabados en el surtido de accesorios del almacén.



PARA PRACTICABLE, OSCILO BATIENTE Y ABATIBLE

TAMBIÉN VERSIÓN LÓGICA

CHIC 100

CHIC 130

CHIC BOTTOM
HUNG

C.H.I.C. se marca como objetivo responder a las exigencias constructivas de todos los ambientes en los que se desee instalar una ventana garantizando un diseño arquitectónicamente moderno combinado con un montaje simple y veloz.



Hoja practicable



- Apertura hoja a 180°
- Capacidad 100 kg o 130 kg
- Regulación 3D de las bisagras
- Tercer punto de cierre regulable



Oscilo batiente



- Apertura hoja a 180°
- Capacidad 100 kg o 130 kg
- Regulación 3D de las bisagras
- Microventilación de serie
- Mismo producto para Standard y Logica



Abatible



- Capacidad 250 kg
- Ancho máximo de hoja 2,5 m
- Regulación en altura y compresión.
- Elementos de reposo para descargar el peso de la hoja cuando está cerrada.
- Apertura a 180° para facilitar la instalación

Oscilo batiente estándar y Lógica de serie

Lógica es una solución particularmente indicada en las situaciones que se deba impedir la apertura total de la hoja. Sin llave, será posible abrir la hoja solo en posición de oscilo.

Microventilación de serie

Una simple rotación de la maniobra a 135° abre unos milímetros la hoja, permitiendo fluir el aire reduciendo al mínimo los fenómenos de condensación en el interior de la estancia.

Abatible: capacidad hasta 250 Kg

El sistema de limitación de apertura utilizado determina el peso máximo del cerramiento.



Supra7
Asia
04153



Supra7
Kora
04154



Supra7
Prima
04155



Supra7
Aria
04156




SUPRA7

MARTELINA SIN PLACA

Supra7 es la respuesta de SchlegelGiesse a las necesidades de design y modernidad que provienen del mundo de los marcos de aluminio.

Supra 7 combina un design moderno con los acabados más refinados, para una estética uniforme y moderna para todas las habitaciones de un edificio. Está disponible en las líneas estéticas Asia, Kora y Prima, compuestas por una gran variedad de maniobras, y en la nueva línea Aria.




Montaje rápido y fácil

Universal porque es compatible con el panel 7.



Design minimalista y moderno.

La ausencia de la base le da un diseño esencial y elegante.



Para oscilo batiente y hoja praticable

Asia, Kora, Prima y el nuevo Aria son estéticas Supra7 disponibles en dos tipos de movimiento, para oscilo batiente y hoja praticable.



Amplia gama de acabados.

Acabados infinitos para una libertad creativa infinita.

Oscilo batiente simple

Descripción	Código	Notas	PZ
Mecanismo Oscilo batient SUPRA7	04705000N		1
SUPRA7 – Línea Asia	04153FFF		
SUPRA7 – Línea Kora	04154FFF		1
SUPRA7 – Línea Prima	04155FFF		
SUPRA7 – Línea Aria	04156FFF		
C.H.I.C. 100 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch)	043550001	L = 470 – 700 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd)	043550002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) sin microventilación	043590001	L = 445 – 700 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) sin microventilación	043590002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch)	043560001	L = 600 – 1500 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd)	043560002		
C.H.I.C. 130 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch)	044250001	L = 470 – 700 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd)	044250002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch)	044260001	L = 600 – 1500 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd)	044260002		

Oscilo batiente doble

Descripción	Código	Notas	PZ
Mecanismo Oscilo batient SUPRA7	04705000N		1
SUPRA7 – Línea Asia	04153FFF		
SUPRA7 – Línea Kora	04154FFF		1
SUPRA7 – Línea Prima	04155FFF		
SUPRA7 – Línea Aria	04156FFF		
C.H.I.C. 100 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch)	043550001	L = 470 – 700 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd)	043550002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) sin microventilación	043590001	L = 445 – 700 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) sin microventilación	043590002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch)	043560001	L = 600 – 1500 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd)	043560002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (dch)	043540001	L > 300 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (izd)	043540002		
C.H.I.C. 130 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch)	044250001	L = 470 – 700 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd)	044250002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch)	044260001	L = 600 – 1500 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd)	044260002		
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (dch)	044240001	L > 300 mm	
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (izd)	044240002		
Pasador bidireccional	02191000K	H > 750 mm	1
Pasador regulable	02168000K	H > 600 mm	2
Pasador GIAP	04274000K	H > 600 mm	1
Encuentro simple	01348000K		1

Optional:

04358 Tercer punto de cierre (H > 1200 mm)
04301K Compás suplementario (L > 1000 mm)
04770K Cierre suplementario (L > 1000 mm – H > 1200 mm)
04357 Cierre suplementario para compás (L > 1000 mm – H < 1200 mm)
03535 Plantilla de posicionamiento compás

Hoja practicable simple

Descripción	Código	Notas	PZ
Movimentación practicable SUPRA7	0102000001		1
SUPRA7 – Línea Asia	04153FFF		
SUPRA7 – Línea Kora	04154FFF		
SUPRA7 – Línea Prima	04155FFF		1
SUPRA7 – Línea Aria	04156FFF		
C.H.I.C. 100 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch)	043540001	L > 300 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd)	043540002		
C.H.I.C. 130 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch)	044240001	L > 300 mm	1
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd)	044240002		
Terminal regulable	02188000K		2
Encuentro simple	01348000K		2

Hoja practicable doble

Descripción	Código	Notas	PZ
Movimentación practicable SUPRA7	0102000001		1
SUPRA7 – Línea Asia	04153FFF		
SUPRA7 – Línea Kora	04154FFF		
SUPRA7 – Línea Prima	04155FFF		1
SUPRA7 – Línea Aria	04156FFF		
C.H.I.C. 100 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch)	043540001	L > 300 mm	2
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd)	043540002		
C.H.I.C. 130 kg			
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (dch)	044240001	L > 300 mm	2
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva (izd)	044240002		
Terminal regulable	02188000		2
Encuentro doble	01349000K		2
Pasador bidireccional	02191000K	H > 750 mm	1
Pasador regulable	02168000K	H > 600 mm	2


Optional:

04358 Tercer punto de cierre (H > 1200 mm)

Abatible

Descripción	Código	Notas	PZ
C.H.I.C. bottom-hung			
C.H.I.C. – Kit Bisagras Abatible	04362	L = 200 – 2500	1
C.H.I.C. – Soporte hojas Abatible	04363	L > 1500 mm	
Compases			
Rallenty (150 mm)	02041K	50 kg L = 200 – 2500 H = 400 – 1500	1
Rallenty (250 mm)	02040K	80 kg L = 200 – 2500 H = 570 – 1500	1
Fritz (140 mm)	02800K	70 kg L = 200 – 2500 H = 420 – 2500	2
Fritz (300 mm)	02030K	130 kg L = 200 – 2500 H = 580 – 2500	2
Futura HP	01175K	250 kg L = 780 – 2500 H = 600 – 3000	1

A GLOBAL PARTNER



SCHLEGELGIESSE
MADE FOR THE FUTURE

Giesse Group Iberia S.A.U.

Constitución 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), España
Tel: +34 93 6853600 • Fax: +34 93 6850261 • email: info.es@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com



U0913002 | 01/2021