

ULTRA[®]
FINISH 
PVD GUARANTEED

PVD GUN METAL SATINADO

EL NUEVO ASPECTO DEL
ACERO INOXIDABLE

PVD GUN METAL SATINADO




ULTRA[®]
FINISH
PVD GUARANTEED 

RESISTENCIA MÁXIMA EN CLAVE CONTEMPORÁNEA

Un acabado de tendencia en un “Dark tone” con un efecto satinado que refleja las tendencias actuales de la decoración moderna.

El nuevo acabado de PVD Gun Metal Satinado recuerda a la antracita, que ha inspirado el progreso tecnológico y el desarrollo del transporte desde su descubrimiento. La principal característica de este acabado de acero inoxidable es su excelente resistencia a la corrosión. PVD Gun Metal Satinado ha obtenido el **GRADO 5**, el máximo grado de resistencia a la corrosión en niebla salina según la norma **UNI-EN1670**.



INOX PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinado



PVD GUN METAL SATINADO



Excelente resistencia a la corrosión



Grado máximo (5) de resistencia - EN1670



10 años de garantía

TRATAMIENTO DE PVD (PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION)

Derivado directamente de aplicaciones aeroespaciales, médicas y automotrices, el P.V.D (Physical Vapour Deposition) es el único tratamiento que puede ofrecer una protección superficial alta y duradera del la manilla hasta el punto de resistir los arañazos y la corrosión.

Regutti garantiza este producto porque está protegido de las alteraciones superficiales (en condiciones normales de utilización) durante al menos 10 años.

ULTRA[®]
FINISH
PVD GUARANTEED 

PRUEBA DE
RESISTENCIA A LA
CORROSIÓN
EN 1670

PRUEBA	RESULTADO
Resistencia en la niebla salina	Grado 5 - UNI EN 1670
Dureza	2000/2500 Vickers
Resistencia a los disolventes	ILIMITADO
Resistencia al ácido muriático	ILIMITADO
Resistencia a productos anti-calcáreos especiales	ILIMITADO
Solidez de los colores a la luz (sin alteración)	ILIMITADO



GAMA PVD GUN METAL SATINADO

SERIE TOLEDO Y CORDENADOS

Toledo L14

INOX PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinado



Manillas para puertas



L14MRL52-31
Inox PVD GM



L14MRL09-31
Inox PVD GM



L14MRL52-32
Inox PVD GM



L14MRL09-32
Inox PVD GM

Manilla-pomo



L14PMM53
Inox PVD GM

Manillas para puertas de baños



L14RWL52
Inox PVD GM



L14RWF52
Inox PVD GM

Manillas para ventana



L14DK015
Inox PVD GM



L14DK075
Inox PVD GM



L14DKC80
Inox PVD GM



L14DKT80
Inox PVD GM

Toledo L14

INOX PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinado



Manillones para puerta elevables



L14MD000
Inox PVD GM



L14MD001
Inox PVD GM



L14MD010
Inox PVD GM



L14MD011
Inox PVD GM



L14LD000
Inox PVD GM

Piano 210

Pomo fijo



210PFL52
Inox PVD GM

Pomos giratorios



210PRL52
Inox PVD GM

Condenas para WC



503NOL09
Inox PVD GM

503NOF09
Inox PVD GM

Frankfurt 25 D25MD

Manillón individual con soportes rectos



D25MD046-C0
(distancia entre ejes 300 mm)
Inox PVD GM

Frankfurt 25 S D25MS


Manillón individual con soportes desplazados



D25MS046-C0
(distancia entre ejes 300 mm)
Inox PVD GM



A GLOBAL PARTNER



REGUITTI S.p.A.

Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS), Italy

Tel: +39 0365 896186 | Fax: +39 0365 896137 | email: salesreguitti@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com

M.DEP.IGM78-20-ES