



R60

DESIGN E SEMPLICITÀ

MANIGLIE AD INCASSO
PER PORTE SCORREVOLI





PRO

R60

MANIGLIE AD INCASSO DAL DESIGN MODERNO

Un design delicato caratterizza le nuove **maniglie ad incasso R60**, sintesi di una ricerca voluta a ridurre ai minimi termini tutto ciò che è superfluo, il risultato è un **design moderno e minimale** perfetto per ambienti contemporanei e di tendenza.

Estetica e design convivono armoniosamente con la semplicità manuale dell'utilizzo.



DESIGN MODERNO

SENZA GRANO E VITE IN VISTA

L'innovazione della nuova maniglia ad incasso R60 è nel nuovo **sistema di montaggio brevettato** il quale permette l'assenza nell'utilizzo del grano e della vite in vista nel lato dell'incontro taglio moneta. L'armonia delle linee e la delicatezza delle forme evitano sporgenze d'impatto soddisfacendo a pieno le richieste di arredamenti contemporanei.



Design
moderno



Sistema di montaggio
brevettato



Assenza del grano
e vite in vista

NEW



Maniglia ad incasso R60

Design moderno
**senza l'utilizzo del grano
e nessuna vite in vista**

OLD




Maniglia ad incasso standard

Design standard
con l'utilizzo del grano
e con vite in vista


I VANTAGGI

I nuovi volumi amplificati rendono R60 funzionale e mai ingombrante, la semplicità e la velocità di montaggio, senza l'utilizzo di utensili, abbinate all'autoregolabilità dello spessore porta rendono R60 una delle maniglie top per le porte scorrevoli.



**DIMENSIONI
MAGGIORATE**

Placche incasso maggiorate
a \varnothing 60 e 60x60 mm



**MONTAGGIO
MANUALE VELOCE**

Montaggio senza l'utilizzo di
utensili, viti, grani e silicone




AUTOREGOLABILE

Autoregolabile per porte con
spessore da 35 a 52 mm



**NESSUNA
SPORGENZA**




Nessuna sporgenza
del nottolino dalla
placca incasso




NUOVO SISTEMA DI MONTAGGIO BREVETTATO



DIMENSIONI R60





FORATURA PORTA PER MONTAGGIO R60CP - Q60PI



FORATURA PORTA
ø 48 mm


TOLLERANZA
+ 0,4 mm / - 0,1 mm



R60 CP

Il quadro della serratura deve essere posizionato in centro al foro da ø 48 mm


TOLLERANZA MASSIMA
± 0,3 mm



Q60 PI (chiave a spillo)

Il foro chiave della serratura deve essere posizionato in centro al foro da ø 48 mm

TOLLERANZA MASSIMA
± 0,3 mm



Q60 PI (foro Yale)

Scostamento foro ø 48 mm rispetto alla fresatura per serratura S1



TOLLERANZA MASSIMA
± 0,3 mm

MONTAGGIO R60

1. Inserire particolari A
2. Inserire particolari B

ATTENZIONE

Non inserire nel foro della porta la nicchia completa (A assemblato a B) ma inserire prima A e poi B



R60
Video sistema di montaggio e smontaggio




R60

R60CP00Q - ZSC




SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF00Q - ZSC


KIT



Finitura




ZSC
Zama satinata
cromata




R60KS00Q - ZSC

KIT




R60

R60CP00Q - SNV




SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF00Q - SNV


KIT



Finitura




SNV
Satinato nichelato
verniciato




R60KS00Q - SNV

KIT




R60

R60CP00Q - PVD INOX




SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF00Q - PVD INOX


KIT



Finitura




PVD INOX
PVD Inox satinato




R60KS00Q - PVD INOX

KIT



R60

R60CP00Q - PSB





SPESSORE
PORTA



Finitura




PSB
PVD Satin black




R60

R60CP00Q - NR




SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF00Q - NR

KIT




Finitura




NR

Laccato nero opaco
RAL 9005



R60KS00Q - NR

KIT



NUOVA SERRATURA CLASSIC 026 SR

Serratura con foro $\varnothing 8$ - E50 - bordo tondo.



Finiture disponibili per la serratura




SAT. CROM.
Satinato Cromato



BRONZATO
Bronzato



NR
Laccato nero opaco



R60

R60CP - ZSC



SPESSORE
PORTA



R60KF - ZSC


KIT



Finitura





ZSC
Zama satinata
cromata




R60KS - ZSC

KIT



R60

R60CP - SNV



SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF - SNV


KIT



Finitura




SNV
Satinato nichelato
verniciato




R60KS - SNV

KIT



R60

R60CP - PVD INOX



SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF - PVD INOX


KIT



Finitura




PVD INOX
PVD Inox satinato




R60KS - PVD INOX

KIT



R60

R60CP - PSB



SPESSORE
PORTA



R60KF - PSB


KIT



Finitura




PSB
PVD Satin black



R60KS - PSB

KIT



R60

R60CP - NR



SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF - NR

KIT




Finitura




NR

Laccato nero opaco
RAL 9005




R60KS - NR

KIT



R60

R60CP - BGO



SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF - BGO


KIT



Finitura




BGO
Bronzato Graffiato Opaco




R60KS - BGO

KIT



R60

R60CP - AN



SPESSORE
PORTA

35-52



R60KF - AN


KIT



Finitura




AN
Ottone antico



41	41	19
60	60	29


R60KS - AN

KIT



R60

R60CP - AGV



SPESSORE
PORTA



R60KF - AGV


KIT



Finitura




AGV
Argento vecchio



R60KS - AGV

KIT





Q60

Q60KS027



SPESSORE
PORTA

35-50




Finitura


-  **ZSC**
Zama satinata
cromata
-  **SNV**
Satinato nichelato
verniciato
-  **PVD INOX** 
PVD Inox satinato
-  **PSB** 
PVD Satin black
-  **NR** 
Laccato nero opaco
RAL 9005

T60

T60KS027



SPESORE
PORTA




Finitura

- 
OSC
 Ottone satinato cromato
- 
SNV
 Satinato nichelato verniciato
- 
PVD INOX 
 PVD Inox satinato
- 
PSB 
 PVD Satin black
- 
NR 
 Laccato nero opaco RAL 9005
- 
BGO 
 Bronzato Graffiato Opaco
- 
AN 
 Ottone antico
- 
AGV 
 Argento vecchio





Q60

Q60KS028



SPESSORE
PORTA

MIN 35



Finitura



ZSC
Zama satinata
cromata



SNV
Satinato nichelato
verniciato



PVD INOX
PVD Inox satinato




PSB
PVD Satin black




NR
Laccato nero opaco
RAL 9005

T60

T60KS028



SPESSORE
PORTA




Finitura

-  **OSC**
Ottone satinato cromato
-  **SNV**
Satinato nichelato verniciato
-  **PVD INOX** 
PVD Inox satinato
-  **PSB** 
PVD Satin black
-  **NR** 
Laccato nero opaco RAL 9005
-  **BGO** 
Bronzato Graffiato Opaco
-  **AN** 
Ottone antico
-  **AGV** 
Argento vecchio



Q60

Q60PI002 - ZSC



Q60KF002 - ZSC

KIT




Finitura

-  **ZSC**
Zama satinata cromata
-  **SNV**
Satinato nichelato verniciato
-  **PVD INOX** 
PVD Inox satinato
-  **PSB** 
PVD Satin black
-  **NR** 
Laccato nero opaco RAL 9005

T60

T60PI002 - OSC



T60KF002 - OSC

KIT



Finitura

-  **OSC**
Ottone satinato cromato
-  **SNV**
Satinato nichelato verniciato
-  **PVD INOX** 
PVD Inox satinato
-  **PSB** 
PVD Satin black
-  **NR** 
Laccato nero opaco RAL 9005
-  **BGO** 
Bronzato Graffiato Opaco
-  **AN** 
Ottone antico
-  **AGV** 
Argento vecchio





North America



.....
www.amesburytruth.com

UK and Ireland



.....
www.erahomesecurity.com

International



.....
www.schlegelgiesse.com

M.DEP.R6004-21-IT

REGUITTI S.p.A.

Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS), Italia
Tel: +39 0365 896186 | Fax: +39 0365 896137 | email: salesreguitti@schlegelgiesse.com