

KIPPBESCHLAG HP

Funktion

Der Kippbeschlag HP eignet sich für die Herstellung von Kippfenstern mit einem Gewicht bis 250 kg.

Technische Merkmale

Der Beschlag ermöglicht die Herstellung von Fenstern bis 3000 mm Höhe und bis 2500 mm Breite.

Die Fensterschließung ist an drei Seiten möglich (hervorragende Luft-Wasser-Wind-Eigenschaften).

Funktionsweise:




- Griffdrehung 0° - Kippfenster geschlossen
- Griffdrehung 90° - Kippfenster geöffnet

Für die Herstellung eines Kippbeschlags HP sind erforderlich:

- Bausatz Kippfenster
- Bänder für Kippfenster (CHIC KIPPFENSTER, BRIDGE 2)
- Getriebegriff mit 90°-Sperr (ASIA, KORA, PRIMA, EURO)



KIPPFENSTER FUTURA HP



BAUSATZ KIPPBESCHLAG HP

Funktion



Beschlagsatz für die Herstellung von Kippfenstern mit Belastbarkeit bis 250 kg und Umfangverschluss.

Technisches On-
line-Datenblatt



Technische Merkmale

Das Kippfenster benötigt einen einseitig wirkenden Getriebegriff oder Steckgriff, mit oder ohne Schlüssel, der mit dem 90°-Sperrlelement (Art. 02235) zu ergänzen ist.



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Angebot Kippfenster [mm]	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schafel
01175K	BESCHLAG HORIZONTALER SICHERHEITSLÜGEL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	L 780 ÷ 2500 H 600 ÷ 3000	X				10
01207	BESCHLAG HORIZONTALER SICHERHEITSLÜGEL FUTURA	C007	L 780 ÷ 2500 H 600 ÷ 3000	X				10



GETRIEBEGRIFFE KIPPBESCHLAG HP


Funktion

Der Getriebegriff wird gewöhnlich auf Drehkippbeschlägen verwendet. Bei Verwendung auf KIPPBESCHLAG HP muss er über eine in seinem Innern einzusetzende mechanische Sperre zur Drehbegrenzung auf 90° verfügen.


Technisches On-line-Datenblatt




00959




01039




01084



01094



02235



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Achsenabstände	Funktionieren	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
00959	GETRIEBEGRIFF KORA D/K MIKRO-BELÜFTUNG	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	einseitig wirkend	X		X	X	10
01039	GETRIEBEGRIFF PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	einseitig wirkend	X		X	X	10
01084	GETRIEBEGRIFF ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	einseitig wirkend	X		X	X	10
01094	GETRIEBEGRIFF EURO 900 MIKRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	einseitig wirkend	X		X	X	10

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
02235	BLOCK ZUR SPERRUNG DES GETRIEBEGRIFFS BEI 90°	-	X				100

BÄNDER KIPPBESCHLAG HP





Funktion

Je nach Bedarf an sichtbaren oder verdeckt liegenden Bändern sind die Bänder Bridge e Chic für Kippfenster erhältlich. In beiden Fällen können in Verbindung mit dem Bausatz Kippbeschlag HP Fenster bis 250 kg realisiert werden.

Technisches On-line-Datenblatt





00600N



04362

04363



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schafel
00600N	BAND BRIDGE 2	C001-C002	X	X	X	X	20
00602N	BAND BRIDGE 2	C007	X	X	X	X	20
04362	CHIC - BÄNDERSATZ KIPPFENSTER	siehe Where Used	X				10
04363	CHIC - HEBETEIL KIPPFENSTER		X				10

ZUSATZVERSCHLÜSSE KIPPBESCHLAG HP


**Funktion**

Zusätzliches Zubehör, das bei unterschiedlichen Flügelmaßen zu verwenden ist.

Technisches On-
line-Datenblatt




01347K



04027K



04048



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Höhe (mm)	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01347K	SCHLIESSPLATTE	C001-C002-C003-C004- C005-C012	1201 ÷ 2500	X				200
04027K	FIXER VERRIEGELUNGSBOLZEN FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006- C013-C014-C015-C016-C017- P001-P002-P003-P004-P005- P006-P008-P009-P010		X				200
04048	FESTE VERBINDUNGSKUPPLUNG MX-MX	C007	1201 ÷ 2500	X				100