



CHIC DOOR

Step into innovation



Komplettsystem mit
verdeckten Bändern für große
Aluminiumtüren.

C.H.I.C. DOOR
Concealed.Hardware.Innovative.Components.



Erhältlich in Ausführung
Silver



C.H.I.C. DOOR 160

Erhältlich in Ausführung
Black



C.H.I.C. DOOR VIDEO ANSEHEN



EINFACH

Schnelle Verbindung von Rahmen und Tür auch bei geringem Platz.



ANPASSBAR

Seitlich = +/-3 mm
Höhe = -2/+3 mm
Andruck = +/-1 mm

3D-Einstellung mit Inbusschlüssel.



Hinweis:
der seitliche
Einstellbereich
kann je nach
verwendetem
Profil variieren.

ROBUST

Eine maximale Tragkraft, die fast allen
Anwendungsanforderungen im privaten,
gewerblichen und öffentlichen Bereich
entspricht.



PRAKTISCH

Weite Öffnung ohne Hindernisse beim
Durchgang.
Veränderbare Öffnungsrichtung rechts/links.



PATENTIERT

Entwicklung, Design und Produktion
100 % Made in Italy.




C.H.I.C. DOOR: DIE VORTEILE

LINIE C.H.I.C. DOOR


Code	Beschreibung	Profil	Öffnungsrichtung	
00750020	SCHARNIER CHIC DOOR 160 SILVER	Bündig	Beidseitig	Vormontiert rechts
00750190	SCHARNIER CHIC DOOR 160 BLACK	Bündig	Beidseitig	Vormontiert rechts
00753020	SCHARNIER CHIC DOOR 160 SILVER	Aufschlag	Beidseitig	Vormontiert rechts
00753190	SCHARNIER CHIC DOOR 160 BLACK	Aufschlag	Beidseitig	Vormontiert rechts

Code	Beschreibung	Profil	Hinweis
00757000	1mm SHIM	Bündig/Aufschlag	Bis zu 3 mm stapelbar (für Profile mit einem Spaltmaß größer 16 mm)

Bündig



Aufschlag



LINIE C.H.I.C.

AUCH FÜR FENSTER

Für eine abgestimmte Ästhetik im gesamten Gebäude

Durch die Reduzierung der Maße des Flügel- und Rahmenprofils auf ein Minimum wird eine moderne und innovative Ästhetik erreicht, aber auch mehr Helligkeit und eine verbesserte Wärmeleistung dank einer größeren Glasoberfläche bei gleichen Fenstermaßen.

C.H.I.C. DOOR SPEZIFIKATIONEN



North America



.....
www.amesburytruth.com

UK and Ireland



.....
www.erahomesecurity.com

International



.....
www.schlegelgiesse.com



U0893205 | 04/2021

GIESSE S.p.A.

Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia

Tel: +39 051 8850000 | Fax: +39 051 8850001 | email: info.it@schlegelgiesse.com