


APERTURA ESTERNA  
**GHIBO PLUS CW1**

# APERTURA ESTERNA: GHIBO PLUS CW1



Apertura  
parallela



Battente  
esterno



Sporgere  
esterno



La movimentazione Ghibo Plus CW1 è un dispositivo mono-direzionale da alloggiare sul profilo anta di una facciata continua per movimentare i nottolini di chiusura applicati sull'astina di chiusura. Compatta e poco ingombrante, è applicabile anche in profili anta particolarmente stretti.

Caratteristiche tecniche principali:


- Tipo di corsa: monodirezionale a 3 scatti: (0-90-180°), con possibilità di ridurli a 2 (blocco rotazione a 90°);
- Lunghezza corsa: 18 + 18 mm (o soli 18 mm in caso di blocco rotazione manico a 90°)
- Possibilità di blocco rotazione manico a 90°
- Dimensioni prodotto: 180 x 28,4 x 10 mm
- Compatibile con tutte le martelline con perno quadro di 7 mm e interasse di fissaggio 43 mm e con astine con foro di 8 mm
- Carter di copertura in acciaio inox AISI 304
- Generalmente applicabile in sistemi con distanza anta telaio di 17 mm e canaletta 15 – 20 mm sull'anta
- Testata 25.000 cicli di apertura e chiusura
- Applicabile su aperture Top Hung, Side Hung e Parallele

Codice	Descrizione	Tipo di corsa	Lunghezza corsa	Distanza anta/telaio	Note
02079	GHIBO PLUS CW1	monodirezionale	18+18 mm	17 mm	Compatibile con martelline con quadro di 7 mm







	descrizione	unità
1	Movimentazione	1
2	Blocco a 90°	1
3	Tappo di chiusura foro di passaggio perno (in caso di versione "away")	1



## Ghibo Plus CW1

Funzionamento



# Un cielo più luminoso.

**Schlegel**

**GIESSE**

**REGUITTI**

**JATEC**

## Quattro brand, una sola identità.

**Siamo Tyman International**, una divisione del gruppo Tyman, fornitore globale di componenti ingegnerizzati per serramenti e soluzioni di accesso.

Ci impegniamo nel progettare accessori innovativi che migliorino prestazioni, affidabilità e velocità di montaggio, ridefinendo lo standard di finestre e porte.

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità degli edifici attraverso la nostra competenza.

 **TYMAN**  
International

[tyman-international.com](https://tyman-international.com)

