

OSCILO BATIENTE
BALCONERA



OSCILO BATIENTE: **BALCONERA**



Oscilo
batiente

La movimentación monodireccional y la cerradura permiten el cierre de balconeras también en combinación con un mecanismo oscilo batiente, como Giese **FUTURA** o las bisagras ocultas **C.H.I.C.**



Segura

El cerramiento puede ser maniobrado y cerrado incluso desde el exterior.




Robusta

Resistencia de la cerradura superior a 45 Nm.



Multipunto

Altas prestaciones de estanqueidad al aire, al agua y al viento.



Practicable

Disponible también para hoja practicable, con la posibilidad de bloquear la movimentación en apertura (90°).



Productos



Código	Descripción	Entrada
00945	Movimentación	32 mm



Código	Descripción	Entrada
00946	Cerradura	32 mm



Código	Descripción	Notas
00947	Mecanismo oscilo batiente con movimentación	Cerradura no incluida



Descubre más sobre las bisagras ocultas C.H.I.C.

SUPRA7

La martelina doble sin base para cerramientos minimalistas.



Descubre más



Código	Descripción
04397	Martelina doble Supra7 Prima



Código	Descripción
04395	Martelina doble Supra7 Asia



Código	Descripción
04396	Martelina doble Supra7 Kora



Código	Descripción
04398	Martelina doble Supra7 Aria

Un cielo más brillante.

Schlegel

GIESSE

REGUITTI

DATEC

Cuatro marcas, una identidad.

Somos Tyman International, una división del grupo Tyman, proveedor mundial de componentes de ingeniería para cerramientos y soluciones de acceso.

Estamos comprometidos con el diseño innovador de accesorios que mejoran el rendimiento, fiabilidad y rapidez de montaje, redefiniendo el estándar de ventanas y puertas.

Nuestro objetivo es transformar la seguridad, el confort y la sostenibilidad de los edificios a través de nuestra experiencia.

 **TYMAN**
International

tyman-international.com

