CHIC 130 ERRE

STYLE MUST BE FELT, NOT SEEN

GIESSE

TYMAN group

GIESSE

CHIC 130 ERRE

BISAGRAS OCULTAS PARA VENTANAS DE ALUMINIO CON SISTEMA CÁMARA R

El mundo de la carpintería de aluminio está evolucionando hacia unas ventanas estéticas y tecnológicamente de vanguardia, con perfiles minimalistas y herrajes ocultos.

La posibilidad de reducir al mínimo las dimensiones del perfil hoja y marco se traduce en una estética más moderna e innovadora desde el punto de vista arquitectónico pero también en una mayor luminosidad y en una mejora de las prestaciones térmicas del cerramiento mediante el aumento de la superficie acristalada sin alterar las dimensiones de la ventana.

C.H.I.C. se fija el objetivo de responder a las exigencias constructivas de todos los ambientes donde se desee instalar una ventana, garantizando un diseño arquitectónicamente moderno, asociado a un montaje rápido y sencillo.



Oscilo batiente también en versión Lógica



Hoja practicable



Abatible



Hoja de seguridad

MIRA EL VÍDEO

C.H.I.C. 130 ERRE
LAS VENTAJAS

Sencilla
Bajo número de componentes y fases de montaje para agilizar y simplificar las fases de producción.

Sólida
Una capacidad máxima que responde a la mayoría de las exigencias aplicativas para cualquier solución habitacional, residencial o pública.

Regulable
Regulación en altura, lateral y en compresión de la hoja, incluso en obra y con la ventana instalada.
Regulación en altura = -1 / +2,5 mm
Regulación lateral = -1,5 / +1,5 mm
Regulación de la compresión = -0,6 / +1,4 mm

Apertura a 180°
Tanto para hoja practicable como para oscilo batiente, C.H.I.C. permite la apertura de la hoja a 180°.

Máxima resistencia a la corrosión
Grado 5, el nivel máximo según la norma europea EN 1670 (resistencia superior a 480 horas en niebla salina), para el empleo aun en ambientes con condiciones climáticas severas.

Microventilación
Una simple rotación del elemento de maniobra a 135° abre la hoja unos milímetros. El aire circula minimizando la condensación y asegurando un ambiente saludable sin comprometer la temperatura en la habitación.

Optimización del almacén
Oculta dentro del perfil, C.H.I.C. elimina completamente la gestión de los acabados, simplificando la organización del almacén. Las aperturas estándar y Logica de la oscilo batiente se pueden realizar utilizando el mismo compás.

MIRA EL VÍDEO

C.H.I.C. 130 ERRE
LA GAMA

Oscilo batiente

Código	Descripción	Capacidad	Microventilación	Unidades /confección
05284 1	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T1 DX	130 kg	No	10
05284 2	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T1 SX	130 kg	No	10
05285 1	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T1 DX	130 kg	Sí	10
05285 2	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T1 SX	130 kg	Sí	10
05286 1	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T2 DX	130 kg	Sí	10
05286 2	C.H.I.C. - Kit bisagras + compás T2 SX	130 kg	Sí	10
05287	Cierre adicional compás		-	10
03548	Plantilla		-	10

Hoja practicable y Hoja de seguridad

Código	Descripción	Capacidad	Microventilación	Unidades /confección
05283 1	C.H.I.C. - Kit bisagras T1	130 kg	No	10
05283 2	C.H.I.C. - Kit bisagras T1	130 kg	No	10
05288	Retenedor		-	50

Abatible

Código	Descripción	Capacidad	Microventilación	Unidades /confección
05295	C.H.I.C. - Kit bisagras	250 kg	No	10
05296	Elevable		-	10

CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN VÍDEO

SPAZIO GIESSE

Spazio Giesse es una solución integrada, escalable y tecnológica que permite optimizar la producción de los cerramientos de aluminio y el corte de las pletinas, reduciendo al mínimo los costes, los tiempos y los márgenes de error.

Disponible para la cámara R en 2023.

Para saber más

SUPRA7
LA MARTELINA SIN BASE

Supra7 es la respuesta de Giesse a las exigencias de diseño y contemporaneidad que provienen del mundo del cerramiento de aluminio.

Supra7 combina el diseño moderno con los acabados más refinados, consiguiendo una estética uniforme y de tendencia para todos los ambientes de un edificio. ESTÁ disponible en las líneas estéticas Asia, Kora y Prima, compuestas por una gran variedad de elementos de maniobra, y en la nueva línea Aria.

Montaje fácil y rápido
Universal por ser compatible con cuadrado 7.

Para hoja practicable y oscilo batiente
Las estéticas Supra7 están disponibles con dos tipos de accionamiento, para hoja practicable y oscilo batiente.

Diseño minimalista y moderno
La ausencia de la base da lugar a un diseño esencial y elegante.

Amplia gama de acabados
Infinitos acabados para una infinita libertad creativa.

Asia

Kora

Prima

Aria

Código	Descripción
04153FFF	SUPRA7 - línea Asia
04154FFF	SUPRA7 - línea Kora
04155FFF	SUPRA7 - línea Prima
04156FFF	SUPRA7 - línea Aria

Schlegel | GIESSE | REGUITTI | JATEC

Cuatro marcas, una identidad.

Somos Tyman International, una división del grupo Tyman, proveedor mundial de componentes de ingeniería para cerramientos y soluciones de acceso.

Estamos comprometidos con el diseño innovador de accesorios que mejoran el rendimiento, fiabilidad y rapidez de montaje, redefiniendo el estándar de ventanas y puertas.

Nuestro objetivo es transformar la seguridad, el confort y la sostenibilidad de los edificios a través de nuestra experiencia.

TYMAN International

tyman-international.com

Giesse Group Iberia S.A.U. Constitución 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), España Tel: +34 93 6853600 | email: info.es@tyman.com

U1037002
02/2023