

FENSTERFLÜGEL MIT CHIC 100

Funktion

Der CHIC-Fensterflügel ist ein Beschlag, der die Herstellung eines modernen und minimalistischen Fensters ermöglicht, da die CHIC-Bänder mit 180°-Öffnung auch mit dem innovativen Steckgriff SUPRA 7 ohne Rosette kombiniert werden können.

Technische Merkmale

Beschläge für Fensterflügel mit CHIC 100 sind mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich und eignen sich für Flügel bis zu einer Mindestbreite von 160 mm:

- Grifffdrehung 0° - Flügel geschlossen
- Grifffdrehung 90° - Flügel geöffnet

Für die Herstellung eines Fensterflügels mit CHIC 100 sind erforderlich:

- Band für Flügel CHIC 100
- Steckgriffe SUPRA 7 oder Getriebegriffe und Steckgriffe von Giesse
- Verschlüsse (Verschlusssteile und Schließplatten)


Minimale und maximale Abmessungen der Fensterflügel:

Breite: 160 ÷ 1500 mm

Höhe: 600 ÷ 2500 mm.




KONFIGURATIONSBEISPIELE



Konfiguration Einzelflügel CHIC 100 mit Standardprofilen (zweiseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Zweiseitig wirkender Antrieb	1 Stück	0102001
Verschlusssteil GIAP/verstellbar	2 Stück	02114K - 02188K
Einzelschließplatte	2 Stück	01348K
Fensterheber	1 Stück	02336
CHIC - Satz Bänder Für (Tür-/Flügel)	1 Stück	043541 - 043542



Konfiguration Doppelflügel CHIC 100 mit Standardprofilen (zweiseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Zweiseitig wirkender Antrieb	1 Stück	0102001
Verschlusssteil GIAP/verstellbar	2 Stück	02114K - 02188K
Riegel GIAP/verstellbar	2 Stück	02111K - 02168K
Doppelte Schließplatte	2 Stück	01349
Fensterheber	2 Stück	02336
CHIC - Satz Bänder Flügel Rechts	1 Stück	043541
CHIC - Satz Bänder Flügel Links	1 Stück	043542

Konfiguration Einzelflügel CHIC 100 mit minimalen Profilen (einseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE	1 Stück	00949
Feste Verriegelung	2 Stück	04027K
Verstellbare Schließplatte	2 Stück	01347K
Flügelstützkappe	1 Stück	02306
CHIC - Satz Bänder Für (Tür-/Flügel)	1 Stück	043541 - 043542

Konfiguration Doppelflügel CHIC 100 mit minimalen Profilen (einseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE	1 Stück	00949
Feste Verriegelung	2 Stück	04027K
Verstellbare Schließplatte	2 Stück	01347K
Riegel GIAP/verstellbar	2 Stück	02111K - 02168K
Stützkappe Hauptflügel	1 Stück	02306
Stützkappe Zusatzflügel	1 Stück	02336
Einzelne Schließplatte	2 Stück	01348
CHIC - Satz Bänder Flügel Rechts	1 Stück	043541
CHIC - Satz Bänder Flügel Links	1 Stück	043542



BÄNDER FÜR FLÜGEL CHIC 100

Funktion

Verdeckt liegende Bänder, die für traditionelle und minimalistische Profile mit einem Flügelgewicht von bis zu 100 kg entwickelt wurden.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Dieses Band ist für die Kombination mit Zubehörteilen mit reduziertem Sichtbereich, wie SUPRA 7, konzipiert.

Werkstoffe

Regulierbares Abstützteil aus Zamak
Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl
Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminium-bronze
Nocken aus verzinktem Stahl


Tabelle der Höchststärke der herstellbaren Scheibe [mm]

2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					


Tabelle der maximalen Tragfähigkeit [kg]

2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	100	94	87	75
1200	100	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74
1100	100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					

EINSTELLUNGEN [mm]



Höhenverstellung:
+2,5 / -1



Seitenverstellung:
+1,5 / -1,5



Andruckverstellung:
+1,4 / -0,6

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/ Gold Messing	Stücke pro Schachtel
043541	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	RECHTS	X				10
043542	CHIC - SATZ BÄNDER FÜR (TÜR-/FENSTER-)FLÜGEL	C001-C002-C003-C005-C006	LINKS	X				10



HANDHABUNG FLÜGEL CHIC 100

Funktion

Für das Öffnen und Schließen von Flügeln mit CHIC 100 können Getriebe- und Steckgriffe von Giesse verwendet werden.

Aus Platz- und Konstruktionsgründen empfehlen wir die Verwendung von Steckgriffen SUPRA 7, einem innovativen, beidseitig verwendbaren Griffsystem ohne Rosette, für das Öffnen und Schließen von Fenstern mit unterschiedlichen Öffnungsarten, die mit kompatibelem Getriebe mit 7-mm-Vierkantstift ausgeführt sind.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Steckgriffe Supra 7 können mit Giesse Antrieben und Getrieben verwendet werden, die einen Rotor mit 7-mm-Vierkantbohrung enthalten.

Es sind vier Ausführungen erhältlich: ARIA, ASIA, KORA und PRIMA.

Es sind zwei Antriebe verfügbar:

- 0102001 für zweiseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)
- 00949 für einseitig wirkende minimale Profile (Eingang 3,5mm)
- 0106101 für einseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)


Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss


Mechanische Komponenten aus Zamak GS SILVER PLUS, verzinktem Stahl und weißem Polyamid.

Befestigungsschrauben aus verzinkter Stahl, mit Eslock Schutzbehandlung


04153




04154




04155



04156




00949



0102001



0106101



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schattel
04153	SUPRA 7 - GRIFF ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - GRIFF KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - GRIFF PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - GRIFF ARIA	X		X	X	10

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Oberflächenbehandlung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schattel
00949	EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE M180	-	GS Silver Plus	X				10
0102001	INTERNES ZWEIWEG-GETRIEBE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
0106101	EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE	-	GS Silver Plus	X				10

VERSCHLUSS FÜR FLÜGEL CHIC 100




Funktion

Je nach Verschlusssystem (ein- und zweiseitig wirkend) stehen unterschiedliche Verschlusselemente wie Verschlusssteile oder Verriegelungsbolzen und die entsprechenden Schließplatten zur Verfügung.


Technisches Online-Datenblatt




01347K




01348K



01349K




02111K



02114K




02168K




02188K



02309



02336



04027K



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01347K	SCHLIESSPLATTE	X				200
01348K	SCHLIESSPLATTE	X				100
01349K	SCHLIESSPLATTE	X				100
02111K	RIEGEL GIAP	X				50
02114K	STANGENENDSTÜCKE	X				50
02168K	EINSTELLBARER RIEGEL FUTURA	X				10
02188K	EINSTELLBARES ENDSTÜCK FUTURA	X				40
02309	FLÜGELSTÜTZKAPPE	X				100
02336	FLÜGELSTÜTZKAPPE	X				500
04027K	FIXER VERRIEGELUNGSBOLZEN FUTURA	X				200