

A woman's profile is shown in silhouette against a background of a vast, misty mountain range. A rectangular cutout in her face reveals a white door with a vertical handle, set against a plain wall. The overall color palette is muted, with various shades of green and grey.

# CHIC DOOR 160

STYLE MUST BE FELT, NOT SEEN.





# CHIC DOOR 160

## PAUMELLES ESCAMOTABLES POUR PORTES EN ALUMINIUM AVEC SYSTÈMES SANS GORGE

C.H.I.C. Door est la gamme de paumelles escamotables Giesse pour portes qui améliore l'esthétique, apporte une valeur supplémentaire à la menuiserie et simplifie la gestion des stocks. Ses capacités de charge élevées, en accord avec les standards européens, en font un produit très polyvalent et utilisable dans une grande variété de solutions résidentielles et commerciales.

C.H.I.C. Door assure un montage extrêmement simple et intuitif qui permet d'accélérer les opérations d'installation. Les réglages latéraux, en hauteur et compression nécessitent la présence d'un seul opérateur.

Disponible dans la finition  
**Silver**



Disponible dans la finition  
**Black**



REGARDEZ LA VIDÉO





# C.H.I.C. DOOR 160

## LES ATOUTS



### Simplicité

L'article s'installe en toute simplicité et ne demande qu'une simple intervention sur le dormant. La porte peut être posée sur place en quelques passages très simples.



### Solidité

Une portée maximale qui répond à la majorité des demandes d'applications résidentielles, commerciales et publiques.



### Réglable

Le réglage 3D de la porte peut être confié à un seul opérateur muni d'une clé Allen. La plage de réglage latérale peut varier en fonction du profil utilisé.

Latéral = +/-3mm

Hauteur = -2/+3mm

Compression = +/-1m



### Ouverture à 105°

L'article peut être appliqué sur les ouvertures intérieures et extérieures avec un angle d'ouverture maximum de 105°. Idéal pour une variété d'applications résidentielles et commerciales.



### Marquage CE

Les paumelles C.H.I.C. Door 160 sont des articles qui portent le marquage CE, conformément à la norme EN 1935:2004 (classe 12) qui prévoit 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture du vantail.



### Brevetée

C.H.I.C. Door est une solution brevetée. Toutes les phases de design, de développement et de production sont 100% Made in Italy.

REGARDEZ LA VIDÉO




# C.H.I.C. DOOR 160

## LA GAMME


Description	Article	Annotations
<b>C.H.I.C. Door pour systèmes de porte à recouvrement (sans gorge)</b>		
C.H.I.C. Door 160	00920020	Argent anodisé
C.H.I.C. Door 160	00920190	Noir anodisé
Épaisseur 1mm *	00757000	
<b>C.H.I.C. Door pour systèmes de porte coplanaires (sans gorge)</b>		
C.H.I.C. Door 160	00917020	Argent anodisé
C.H.I.C. Door 160	00917190	Noir anodisé
Épaisseur 1mm *	00757000	

\* empilables jusqu'à un maximum de 3 mm (pour systèmes avec distance ouvrant/dormant >16mm)

### Coplaire



### Recouvrement



GAMME C.H.I.C. ÉGALEMENT POUR FENÊTRES  
**Pour uniformiser la ligne esthétique de l'immeuble**



**Oscillo-battant**



**Ouvrant à la française**



**Vasistas**

# LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LES PORTES EN ALUMINIUM

Les synergies entre les marques Tyman International permettent d'équiper une porte complète avec des articles performants, puisant dans le vaste catalogue de Schlegel, Giesse et Reguitti.



 **GIESSE**

## Cuvettes pour portes

La gamme de cuvettes pour portes Giesse comprend la même ligne des crémones et des poignées à carré, pour mieux coordonner toutes les menuiseries d'un immeuble.



 **REGUITTIinox**

## Poignées

Une vaste gamme de poignées avec plus de 50 lignes esthétiques disponibles en diverses finitions. Les poignées Reguitti Inox sont entièrement personnalisables en longueur, hauteur, section (carrée, ronde, rectangulaire) et supports (droits ou inclinés).




**Schlegel**

## Q-LON

Le joint en mousse de polyuréthane qui concentre une excellente isolation thermique à des performances acoustiques exceptionnelles et une facilité d'installation. Disponible en différents coloris, standards ou personnalisables, pour se fondre le plus possible à l'intérieur de la menuiserie.

Disponible également en version Fire Retardant pour portes anti-feu.



**Schlegel**

High performance sealing solutions



**GIESSE**

Innovative engineered hardware



**REGUITTI**

Italian design handles



**JATEC**

Timeless exclusive handles

