



CHIC DOOR
160

STYLE MUST BE FELT, NOT SEEN.





CHIC DOOR 160

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER FÜR ALUMINIUMTÜREN MIT SYSTEMEN OHNE NUT

Die verdeckt liegenden Türbänder der Giesse-Produktreihe C.H.I.C. Door erhöhen die Ästhetik und den Wert einer Tür und vereinfachen die Lagerhaltung. Ihre hohe Tragfähigkeit, die den europäischen Normen entspricht, ermöglicht einen ausgesprochen vielseitigen Einsatz im Privatwohnbereich und in öffentlichen Objekten.

C.H.I.C. Door ist besonders einfach und intuitiv zu montieren, was die Installationszeit deutlich reduziert. Dank der großen Verstellbereiche der Seiten-, Höhen- und Andruckverstellung können sie nach dem Einsetzen der Tür von nur einer Person montiert werden.

Erhältlich in Ausführung
Silver



Erhältlich in Ausführung
Black



VIDEO ANSEHEN





C.H.I.C. DOOR 160 I PLUS



Einfach

Der Einbau ist besonders einfach, da er nur unkomplizierte Arbeiten am Türrahmen erfordert. Der Einbau der Tür kann mit wenigen Handgriffen vor Ort erfolgen.



Solide

Die sehr hohe Tragfähigkeit erfüllt die meisten Anwendungsaforderungen im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.



Verstellbar

Die 3D-Einstellung der Tür kann von nur einer Person mit einem Inbusschlüssel vorgenommen werden. Die Seitenverstellung kann je nach verwendetem Profil variieren.

Seitlich = +/-3 mm

Höhe = -2/+3 mm

Andruck = +/-1 m



Öffnung bis 105°

Geeignet für nach innen und nach außen öffnende Systeme mit einem maximalen Öffnungswinkel bis zu 105°. Ideal für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.



CE-Kennzeichnung

C.H.I.C. Door 160 Türbänder haben die CE-Kennzeichnung gemäß EN 1935:2004 (Klasse 12), getestet mit 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen.



Patentiert

C.H.I.C. Door ist eine patentierte Lösung. Alle Design-, Entwicklungs- und Produktionsphasen sind zu 100 % Made in Italy.

VIDEO ANSEHEN




C.H.I.C. DOOR 160

DIE PRODUKTPALETTE


Beschreibung	Artikel	Anmerkungen
C.H.I.C. Door für Systeme mit Aufschlagtür (ohne Nut)		
C.H.I.C. Door 160	00920020	Silber anodiert
C.H.I.C. Door 160	00920190	Schwarz anodiert
Stärke 1mm *	00757000	
C.H.I.C. Door für Systeme mit bündiger Tür (ohne Nut)		
C.H.I.C. Door 160	00917020	Silber anodiert
C.H.I.C. Door 160	00917190	Schwarz anodiert
Stärke 1mm *	00757000	

* stapelbar bis maximal 3 mm (für Systeme mit Abstand Flügel/Rahmen >16 mm)

Bündig



Aufschlag



BAUREIHE C.H.I.C. AUCH FÜR FENSTER
Für eine abgestimmte Ästhetik im gesamten Gebäude



Drehkipfenster



Drehflügel



Kipfenster

DER KOMPLETTE LÖSUNG FÜR ALUMINIUMTÜREN

Die Synergie zwischen den Marken Tyman International ermöglicht, eine komplette Tür mit leistungsstarken Produkten aus dem reichhaltigen Katalog von Schlegel, Giesse und Reguitti auszustatten.



GIESSE

Türgriffe

Das Sortiment der Giesse Türgriffe umfasst dieselben Designs der Getriebe- und Steckgriffe und ermöglicht so eine abgestimmte Optik aller Fenster und Türen des Gebäudes.



REGUITTIinox

Bügelgriffe

Ein breit gefächertes Sortiment von Bügelgriffen mit über 50 erhältlichen Designs in unzähligen Oberflächenbehandlungen. Die Bügelgriffe Reguitti Inox sind komplett personalisierbar in Länge, Höhe, Querschnitt (quadratisch, rund, rechteckig) und Abstützteil (gerade oder schräg).




Schlegel

Q-LON

Das Dichtungsprofil aus Polyurethanschaum vereint exzellente Wärmedämmung mit außergewöhnlichen akustischen Eigenschaften und erleichtert die Montage. Erhältlich in mehreren Farben, Standard oder personalisierbar, für die totale Kaschierung im Innern der Fenster und Türen.

Lieferbar auch in Ausführung Fire Retardant für Brandschutztüren.



Schlegel

High performance sealing solutions



GIESSE

Innovative engineered hardware



REGUITTI

Italian design handles



JATEC

Timeless exclusive handles

