

## MEHRFACHSCHLIESSYSTEM CHAMPION PLUS

### Funktion


Mehrfachschließsystem für Aluminiumschiebefenster und -türen, die mit einem einzigen Beschlag betätigt werden (Steckgriff oder Muschelgriff).

### Technische Merkmale

Champion Plus ist ein Schließsystem, das aus 3 verschiedenen Bauteilen besteht:


1. Standard-Verschlussstange oder Verschlussstange mit Mikrobelüftung
2. Befestigungsbausatz für Standard-Verschlussstangen oder Verschlussstangen mit Mikrobelüftung
3. Beschläge

Je nach Art des verwendeten Schiebesystems und der Flügelabmessung sind die entsprechende Verschlussstange sowie der Befestigungsbausatz zu wählen.




## CHAMPION PLUS - VERSION MIT MIKROBELÜFTUNG


1. Geschlossenes Fenster



2. Öffnbares Fenster




3. Fenster in Mikrobelüftungsstellung




## CHAMPION PLUS - STANDARD-VERSION (OHNE MIKROBELÜFTUNG)

1. Geschlossenes Fenster



2. Öffnbares Fenster





Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang	Verriegelung	Kompatibel mit der Fehlbedienungsicherung	Länge	Höhe Steckgriff	Schließstellen	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
06334	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	7,5	NEIN	NEIN	600	> 300 + Y	2	X				4
06335	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	7,5	NEIN	NEIN	1000	> 500 + Y	2	X				4
06336	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	7,5	NEIN	NEIN	1600	> 800 + Y	3	X				4
06337	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	15	NEIN	NEIN	600	> 300 + Y	2	X				4
06338	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	15	NEIN	NEIN	1000	> 500 + Y	2	X				4
06339	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	15	NEIN	NEIN	1600	> 800 + Y	3	X				4
06340	CHAMPION PLUS STANGE MIKRO-BELÜFTUNG	15	JA	NEIN	1600	> 800 + Y	3	X				4



## CHAMPION PLUS BEFESTIGUNGSBAUSATZ MIT MIKROBELÜFTUNG

### Funktion

Der Befestigungsbausatz ist erforderlich, um eine Champion-Stange mit Mikrobelüftung korrekt und dauerhaft in einem speziellen Aluminium-Schiebesystem zu befestigen und die Funktion der Mikroluftzirkulation herzustellen.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Merkmale

Der Befestigungsbausatz Champion Plus mit Mikrobelüftung ist in zwei Versionen erhältlich:

- für Mehrfachschließsystem mit 2 Schließstellen
- für Mehrfachschließsystem mit 3 Schließstellen

Der Champion Plus Befestigungsbausatz mit Mikrobelüftung enthält in der Regel alle Bestandteile, die für den Einbau der Verschlussstange in ein bestimmtes Aluminium-Schiebesystem erforderlich sind.

Diese Bausätze enthalten daher im Allgemeinen:

- Passstücke zum Anpassen der Stange an das Flügelprofil
- Rahmengenplatten
- Gegenplatte für Mikrobelüftrahmen
- Passstücke zum Anpassen der Rahmengenplatte
- Bauteil mit Anhebsicherung
- Befestigungsschrauben
- Fenstergriff-Abstandsrohre

Mit der Sicherungsschraube an der Vorderseite der Gegenplatte kann das Maß der Mikrobelüftung durch Verstellen des Flügel-Rahmen-Kreuzpunktes von +3 mm auf +6 mm eingestellt werden.

Die Passstücke zum Anpassen der Stange rasten in diese ein und erleichtern die Installation der Beschläge.


Je nach verwendetem Schiebesystem haben diese Adapter unterschiedliche Befestigungssysteme:

- direkt an dem Profil, an dem die Schraube in das Flügelprofil greift
- durch Spreizung (von Giesse patentiert), bei der sich der Adapter ausdehnt und ohne erforderliche Bohrungen in das Flügelprofil greift

### Werkstoffe



Passstücke für die Stangenanpassung an das Profil, Passstücke für die Schließplatte und Abstandhalter des Steckgriffs aus grauem Polyamid  
 Befestigungsschrauben der Stange am Profil aus Edelstahl  
 Rahmenschließplatte aus verzinktem Stahl  
 Gegenplatte für Mikrobelüftung, Bauteil mit Anhebsicherung und Spreizer (falls vorhanden) aus Zamak-Guss

Gegenplatte Mikrobelüftung




Mikrobelüftung


Einstellung Mikrobelüftung




Type 1




Type 2




Type 3




Typ 4




Type 5




Type 6




Type 7




06370



06390



Direktbefestigung (A1)



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Zu kombinieren mit Stange	Typologie	Befestigung der Stange auf dem Flügel	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
06344	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06345	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06346	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06347	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06348	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06349	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06354	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06355	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06356	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06357	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06358	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06359	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	2	Direktbefestigung (A1)	X				8
06364	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06365	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06366	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06367	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06368	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334 - 06335 - 06337 - 06338	3	Direktbefestigung (A1)	X				8
06369	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336 - 06339 - 06340	3	Direktbefestigung (A1)	X				8
06370	UNIVERSAL BEFESTIGUNGSBAUSATZ CHAMPION PLUS MIKROBELÜFTUNG	06334-06335-06336-06337-06338-06339-06340	-	-	X				8
06374	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung Universal mit 2 Schließstellen	06334-06335-06337-06338	4	Direktbefestigung (A1)	X				8
06375	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung Universal mit 3 Schließstellen	06336-06339-06340	4	Direktbefestigung (A1)	X				8

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Zu kombinieren mit Stange	Typologie	Befestigung der Stange auf dem Flügel	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schaftel
06384	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334-06335-06337-06338	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06385	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336-06339-06340	1	Direktbefestigung (A1)	X				8
06386	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334-06335-06337-06338	5	Direktbefestigung (A1)	X				8
06387	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336-06339-06340	5	Direktbefestigung (A1)	X				8
06388	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334-06335-06337-06338	6	Direktbefestigung (A1)	X				8
06389	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336-06339-06340	6	Direktbefestigung (A1)	X				8
06390	BEFESTIGUNGSBAUSATZ CHAMPION PLUS MIKROBELÜFTUNG	06334-06335-06336-06337-06338-06339-06340	-	-	X				8
06394	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 2 Schließstellen	06334-06335-06337-06338	7	Direktbefestigung (A1)	X				8
06395	BEFESTIGUNGSBAUSATZ Champion Plus Mikrobelüftung mit 3 Schließstellen	06336-06339-06340	7	Direktbefestigung (A1)	X				8

## STECKGRIFF PRIMA CHAMPION PLUS



### Funktion

Der Steckgriff wird auf dem Hauptflügel eines Schiebefensters montiert.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Merkmale

Verfügbar in zwei Ausführungen, Einzel und Doppel (Balkontüren); der Steckgriff Prima ermöglicht eine bequeme Betätigung des Mehrfachverschlusses Champion Plus.



Ausstattung mit einem 7-mm-Vierkant und einem Stellglied des Griffs für 0° und 180°.

### Werkstoffe

Griff, Platinenabdeckung und Rotor aus Guss-Zamak

Vierkant und Schrauben aus Edelstahl

Platine aus Polyamid




Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Anwendbar	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
02762	STECKGRIFF PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	intern	X		X	X	5
02763	DOPPELSTECKGRIFF PRIMA	-	innen/außen	X		X	X	5

## MUSCHELGRIFF

### Funktion

Der Steckgriff wird auf dem zweitöffnenden Flügel eines Schiebefensters montiert.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Merkmale

Da der Muschelgriff flächenbündig ist, ermöglicht er die Überlagerung der Flügel.

Ausstattung mit einem 7-mm-Vierkant und einem Stellglied des Griffs für 0° und 180°.

Das Produkt hat ein eigenes System der Befestigung am Profil in Bezug auf die Schrauben M5x25, mit denen der Griff am inneren Getriebe befestigt ist.



Je nach Geometrie des Flügelprofils entscheidet der Metallfensterbauer, wie der Steckgriff mit den Elementen A oder B angeordnet werden soll, um eine wirksame und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.

### Werkstoffe






Das äußere Gehäuse, der Griff und die Befestigungselemente sind aus Zamakdruckguss. Vierkantzapfen und Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl.

Federscheibe aus Hostaform. Spannscheibe aus Federstahl.

Art. 02760




Art. 02761



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anwendbar	Anmerkungen	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schattel
02760	MUSCHELGRIFF	intern		X		X	X	8
02761	MUSCHELGRIFF	intern	Profile Aluminium/Holz oder Aluminium > 37 mm	X		X	X	8

## AUSSEN-MUSCHELZIEHGRIFF



### Funktion

Der Aussenmuschelgriff hat die Funktion, Schiebeflügel mitzunehmen. Er arbeitet in Kombination mit dem an der Innenseite der Türen oder Fenster angebrachten Steckgriff.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Merkmale

Der Aussenmuschelgriff hat die Funktion, Schiebeflügel mitzunehmen. Er arbeitet in Kombination mit dem an der Innenseite der Türen oder Fenster angebrachten Steckgriff.


Der Artikel wird von außen angewendet und hat die Funktion, Schiebeflügel mitzunehmen.

Der Artikel arbeitet in Kombination mit dem Muschelsteckgriff oder mit dem Steckgriff Prima.


Die mit dem Steckgriff der Innenseite gelieferten metrischen Schrauben werden an den Außenmuschelgriff geschraubt und verbinden somit die 2 Artikel mit dem Profil

### Werkstoffe


Außengehäuse und Hebel aus Druckguss-Zamak  
Schrauben aus verzinktem Stahl



A: außen  
B: intern



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anwendbar	Kombinierbar mit	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
02764	AUSSEN-MUSCHELZIEHGRIFF	außen	02760-02761-02762	X		X	X	8



## INNENMUSCHELGRIFF

### Funktion


Muschelgriff für in entgegengesetzte Richtung öffnende Flügel mit reiner Ziehfunktion.

Technisches Online-Datenblatt




### Werkstoffe

Gehäuse und Zähne aus Guss-Zamak  
Sicherungsschraube aus Edelstahl



A: außen  
B: intern



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anwendbar	Anmerkungen	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schattel
02765	INNENMUSCHELGRIFF	intern	In entgegengesetzte Richtung öffnende Flügel	X		X	X	8