



CELERA

CERNIERA A CONTRASTO
PER PORTE IN ALLUMINIO

 **GIESSE**

CELERA

Per profili con canaletta

Celera è la cerniera a contrasto per porta in cui affidabilità e rapidità di montaggio si combinano alla perfezione.



Regolazione

Laterale = ± 1 mm

La regolazione avviene agendo sulla boccia, mediante una chiave esagonale di 6 mm.



Portata

x2 = 100 Kg / x3 = 120 Kg



InstaFit

Celera è fornita con i piastrini di fissaggio pre-assemblati e si monta quindi velocemente sia sull'anta che sul telaio durante la messa in posa del serramento.



Apertura

Max 180°



Certificazione

Marcate CE secondo **EN1935** (200.000 cicli) e applicabili anche su uscite di sicurezza.



Vai alla **scheda tecnica**

Codice	Descrizione	Note	Pezzi per confezione
0068101	Cerniera Celera	Camera Europea	20
0068201	Cerniera Celera	R40	20
0068401	Cerniera Celera Apertura Esterna Complanare	Camera Europea	20
0068501	Cerniera Celera	Camera Europea, telaio 14/18 ALU 16 S9	20
0068701	Cerniera Celera	R50	20
0068801	Cerniera Celera	ALLCO 5S	20
0068901	Cerniera Celera	NC40N	20
0069001	Cerniera Celera 3ª Anta	R40	20

InstaFit

Cerniera anta

(alluminio estruso)
con piastrino di
fissaggio rapido
pre-assemblato
(acciaio inox).

La **boccola eccentrica**

dispone dell'elemento
di blocco della
regolazione laterale
integrato, per un
facile e immediato
inserimento nella
cerniera.

Cerniera telaio

(alluminio estruso)
con piastrino di
fissaggio rapido
pre-assemblato
(acciaio inox).

Grazie ai piastrini di
fissaggio pre-assemblati
ai corpi cerniera (sistema
RAPID Giesse) è possibile
applicare una cerniera
supplementare anche dopo
la posa in opera, senza
dover smontare l'anta.



Il **tappo in poliammide** garantisce il mantenimento della regolazione stabile nel tempo.



Rondella



Perno Ø 10 mm
(acciaio inox).
Elevata resistenza
all'effrazione,
grazie alla
rondella integrata
nel perno.



Guarda le
video istruzioni



Schlegel

High performance sealing
solutions



GIESSE

Innovative engineered
hardware



REGUITTI

Italian design handles



NATEC

Timeless exclusive handles

Quanex

GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@quanex.com



U0852200
06/2025